



Listino Tubazioni

Edizione 02/2020

Contenuto

- Tubi in PVC-U per condotte di fluidi industriali in pressione DIN 8061/8062
- Tubi in PVC-U per condotte di acqua in pressione UNI EN 1452
- Tubi in PVC-U serie British Standard BS 3505/3506
- Tubi in PVC-U filettabili
- Tubi in PVC-C per condotte di fluidi industriali in pressione DIN 8079/8080
- Tubi in ABS
- Tubi in PP per condotte di fluidi industriali in pressione DIN 8077/8078
- Tubi in PP filettabili
- Tubi in PVDF
- Tubi in PE per applicazioni industriali DIN 8074/8075



Tubi in PVC-U Grigio PN 4 (SDR 51 – Serie S2) +GF+

IA1G



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare
certificato

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
75	IA1G07504	14,64	1,8	0,640	161.017.037	
90	IA1G09004	18,23	1,8	0,770	161.017.038	
110	IA1G11004	25,34	2,2	1,160	161.017.039	
125	IA1G12504	33,19	2,5	1,480	161.017.040	
140	IA1G14004	42,80	2,8	1,840	161.017.041	
160	IA1G16004	57,13	3,2	2,410	161.017.042	
180	IA1G18004	77,83	3,6	3,020	161.017.043	
200	IA1G20004	90,60	4,0	3,700	161.017.044	
225	IA1G22504	119,86	4,5	4,700	161.017.045	
250	IA1G25004	144,07	4,9	5,650	161.017.046	
280	IA1G28004	186,77	5,5	7,110	161.017.047	
315	IA1G31504	228,17	6,2	9,020	161.017.048	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 6 (SDR 34,3 – Serie S3) +GF+

IA1G



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare
certificato

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
50	IA1G05006	9,50	1,8	0,420	161.017.060	
63	IA1G06306	12,46	1,9	0,560	161.017.061	
75	IA1G07506	17,81	2,2	0,780	161.017.062	
90	IA1G09006	24,32	2,7	1,130	161.017.063	
110	IA1G11006	31,89	3,2	1,640	161.017.064	
125	IA1G12506	48,29	3,7	2,130	161.017.065	
140	IA1G14006	56,92	4,1	2,650	161.017.066	
160	IA1G16006	66,77	4,7	3,440	161.017.067	
180	IA1G18006	105,67	5,3	4,370	161.017.068	
200	IA1G20006	141,12	5,9	5,370	161.017.069	
225	IA1G22506	140,06	6,6	6,760	161.017.070	
250	IA1G25006	216,73	7,3	8,310	161.017.071	
315	IA1G31506	262,06	9,2	13,200	161.017.072	
355	IA1G35506	359,43	10,4	16,700	161.017.073	
400	IA1G40006	456,68	11,7	21,100	161.017.074	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 10 (SDR 21 – Serie S4) +GF+

IA1G



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare
certificato

Nota

(1) Max P = 6 bar

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
25	IA1G02510	3,52	1,5	0,170	161.017.082	
32	IA1G03210	4,65	1,9	0,260	161.017.083	
40	IA1G04010	5,91	1,9	0,350	161.017.084	
50	IA1G05010	9,33	2,4	0,550	161.017.085	
63	IA1G06310	12,00	3,0	0,850	161.017.086	
75	IA1G07510	17,25	3,6	1,220	161.017.087	
90	IA1G09010	24,82	4,3	1,750	161.017.088	
110	IA1G11010	36,36	5,3	2,610	161.017.089	
125	IA1G12510	53,54	6,0	3,340	161.017.090	
140	IA1G14010	59,24	6,7	4,180	161.017.091	
160	IA1G16010	74,59	7,7		161.017.092	
180	IA1G18010	114,82	8,6	6,880	161.017.093	
200	IA1G20010	136,61	9,6	8,510	161.017.094	
225	IA1G22510	156,50	10,8	10,800	161.017.095	
250	IA1G25010	206,76	11,9	13,200	161.017.096	
280	IA1G28010	239,75	13,4	16,000	161.017.097	
315	IA1G31510 (1)	296,63	15,0	20,900	161.017.098	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 16 (SDR 13,6 – Serie S5) +GF+

IA1G



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare
certificato

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
12	IA1G01216	1,55	1,0	0,060	161.017.104	
16	IA1G01616	2,08	1,2	0,090	161.017.105	
20	IA1G02016	2,96	1,5	0,140	161.017.106	
25	IA1G02516	4,19	1,9	0,210	161.017.107	
32	IA1G03216	5,91	2,4	0,340	161.017.108	
40	IA1G04016	8,91	3,0	0,530	161.017.109	
50	IA1G05016	13,34	3,7	0,810	161.017.110	
63	IA1G06316	21,37	4,7	1,290	161.017.111	
75	IA1G07516	30,17	5,6	1,820	161.017.112	
90	IA1G09016	41,43	6,7	2,610	161.017.113	
110	IA1G11016	60,86	8,1	3,900	161.017.114	
125	IA1G12516	88,35	9,2	5,010	161.017.115	
140	IA1G14016	105,67	10,3	6,270	161.017.116	
160	IA1G16016	130,10	11,8	8,170	161.017.117	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 16 (SDR 9 – Serie S6) +GF+

IA1G



Materiale

PVC-U

HP High Performance

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare
certificato

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
6	IA1G006HP	1,55	1,0	0,030	161.017.126	
8	IA1G008HP	1,83	1,0	0,040	161.017.127	
10	IA1G010HP	2,01	1,2	0,050	161.017.128	
12	IA1G012HP	2,46	1,4	0,070	161.017.190	
16	IA1G016HP	3,03	1,8	0,120	161.017.130	
20	IA1G020HP	4,36	2,3	0,200	161.017.131	
25	IA1G025HP	6,44	2,8	0,290	161.017.132	
32	IA1G032HP	9,61	3,6	0,480	161.017.133	
40	IA1G040HP	14,92	4,5	0,750	161.017.134	
50	IA1G050HP	22,81	5,6	1,160	161.017.135	
63	IA1G063HP	35,59	7,0	1,820	161.017.136	
75	IA1G075HP	67,87	8,4	2,600	161.017.137	
90	IA1G090HP	96,41	10,0	3,700	161.017.138	
110	IA1G110HP	145,09	12,3	5,560	161.017.139	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 10 (SDR 21 – Serie S10) +GF+

IA1RG



Materiale

PVC-U

Uso Alimentare

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Tappato ed
insacchettato
singolarmente

Colore

Rosso simile RAL 3020

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
16	IA1RG016HP	7,53	1,8	0,125	325.016.000	
20	IA1RG020HP	11,51	2,3	1,199	325.020.000	
25	IA1RG025HP	16,94	2,8	0,299	325.025.000	
32	IA1RG03216	16,94	2,4	0,347	325.032.003	
40	IA1RG04016	24,57	3,0	0,533	325.040.003	
50	IA1RG05016	35,98	3,7	0,821	325.050.003	
63	IA1RG06316	57,40	4,7	1,310	325.063.003	
75	IA1RG07516	79,61	5,6	1,850	325.075.002	
90	IA1RG09016	109,47	6,7	2,640	325.090.002	
110	IA1RG11016	159,83	8,1	3,910	325.110.003	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 6 (SDR 41, SDR 33)

IA1L



Materiale

PVC-U

Norme

UNI EN 1452

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare

Norme BS 3505/3506

Barre da 6 m e bicchiere

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	SDR	
40	IA1L04006	1,78	1,5	0,290	SDR 41	
50	IA1L05006	2,38	1,6	0,370	SDR 41	
63	IA1L06306	3,67	2,0	0,580	SDR 41	
75	IA1L07506	5,08	2,3	0,800	SDR 41	
90	IA1L09006	7,04	2,8	1,160	SDR 41	
110	IA1L11006	8,39	2,7	1,420	SDR 33	
125	IA1L12506	10,98	3,1	1,860	SDR 33	
140	IA1L14006	13,75	3,5	2,360	SDR 33	
160	IA1L16006	17,80	4,0	3,080	SDR 33	
180	IA1L18006	22,19	4,4	3,800	SDR 33	
200	IA1L20006	27,27	4,9	4,660	SDR 33	
225	IA1L22506	34,49	5,5	5,880	SDR 33	
250	IA1L25006	43,29	6,2	7,320	SDR 33	
280	IA1L28006	53,75	6,9	9,130	SDR 33	
315	IA1L31506	67,64	7,7	11,450	SDR 33	
355	IA1L35506	89,48	8,7	14,720	SDR 33	
400	IA1L40006	113,74	9,8	18,450	SDR 33	
500	IA1L50006	180,04	12,3	28,830	SDR 33	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 10 (SDR 21)

IA1L



Materiale

PVC-U

Norme

UNI EN 1452

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare

Norme BS 3505/3506

Barre da 6 m e bicchiere

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	SDR	
32	IA1L03210	1,60	1,6	0,240	SDR 21	
40	IA1L04010	2,20	1,9	0,360	SDR 21	
50	IA1L05010	3,44	2,4	0,560	SDR 21	
63	IA1L06310	5,33	3,0	0,870	SDR 21	
75	IA1L07510	7,63	3,6	1,250	SDR 21	
90	IA1L09010	10,03	4,3	1,780	SDR 21	
110	IA1L11010	12,13	4,2	2,150	SDR 21	
125	IA1L12510	15,61	4,8	2,770	SDR 21	
140	IA1L14010	19,69	5,4	3,540	SDR 21	
160	IA1L16010	25,81	6,2	4,610	SDR 21	
180	IA1L18010	32,18	6,9	5,780	SDR 21	
200	IA1L20010	39,92	7,7	7,160	SDR 21	
225	IA1L22510	50,17	8,6	8,990	SDR 21	
250	IA1L25010	62,26	9,6	11,140	SDR 21	
280	IA1L28010	77,83	10,7	13,890	SDR 21	
315	IA1L31510	99,34	12,1	17,610	SDR 21	
355	IA1L35510	132,28	13,6	22,330	SDR 21	
400	IA1L40010	168,26	15,3	28,230	SDR 21	
500	IA1L50010	264,73	19,1	43,920	SDR 21	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio PN 16 (SDR 13,6, SDR 17)

IA1L



Materiale

PVC-U

Norme

UNI EN 1452

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

Disponibile anche

Per uso alimentare

Norme BS 3505/3506

Barre da 6 m e bicchiere

Nota

(1) Produz. A richiesta

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	SDR	
20	IA1L02016	1,28	1,5	0,140	SDR 13,6	
25	IA1L02516	2,00	1,9	0,210	SDR 13,6	
32	IA1L03216	2,29	2,4	0,350	SDR 13,6	
40	IA1L04016	3,28	3,0	0,540	SDR 13,6	
50	IA1L05016	5,04	3,7	0,830	SDR 13,6	
63	IA1L06316	8,03	4,7	1,310	SDR 13,6	
75	IA1L07516	11,39	5,6	1,860	SDR 13,6	
90	IA1L09016	14,96	6,7	2,660	SDR 13,6	
110	IA1L11016	18,34	6,6	3,260	SDR 17	
125	IA1L12516	23,38	7,4	4,150	SDR 17	
140	IA1L14016	29,36	8,3	5,280	SDR 17	
160	IA1L16016	38,30	9,5	6,900	SDR 17	
180	IA1L18016	48,51	10,7	8,720	SDR 17	
200	IA1L20016	59,89	11,9	10,750	SDR 17	
225	IA1L22516	75,96	13,4	13,630	SDR 17	
250	IA1L25016	93,28	14,8	16,700	SDR 17	
280	IA1L28016	117,47	16,6	20,920	SDR 17	
315	IA1L31516	149,02	18,7	26,500	SDR 17	
355	IA1L35516	199,87	21,1		SDR 17	(1)
400	IA1L40016	253,26	23,7		SDR 17	(1)
500	IA1L50016	393,71	29,7		SDR 17	(1)

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio Classe C (PN 9 – BS 3505)

IA1SL



Materiale

PVC-U

Norme

BS 3505/3506

Fornito in

Barre da 6 m.
Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

D ["]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	Imballo [Barre]	
2"	IA1SL063C	5,48	2,5		252	
2 1/2"	IA1SL075C	9,36	3,6		87	
3"	IA1SL090C	10,96	3,5		96	
4"	IA1SL110C	18,20	4,5		67	
6"	IA1SL160C	39,06	6,6		30	
8"	IA1SL200C	60,50	7,8		18	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio Classe D (PN 12 – BS 3505)

IA1SL



Materiale

PVC-U

Norme

BS 3505/3506

Fornito in

Barre da 6 m.
Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

D ["]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	Imballo [Barre]	
1 1/4"	IA1SL040D	3,29	2,2		286	
1 1/2"	IA1SL050D	4,30	2,5		207	
2"	IA1SL063D	6,57	3,1		252	
3"	IA1SL090D	14,00	4,6		96	
4"	IA1SL110D	23,81	6,0		67	
6"	IA1SL160D	51,16	8,8		30	
8"	IA1SL200D	77,90	10,3		18	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio Classe E (PN 15 – BS 3505)

IA1SL



Materiale

PVC-U

Norme

BS 3505/3506

Fornito in

Barre da 6 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

D ["]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	Imballo [Barre]	
3/8"	IA1SL016E	1,01	1,5			
1/2"	IA1SL020E	1,35	1,7		1103	
3/4"	IA1SL025E	1,85	1,9		664	
1"	IA1SL032E	2,60	2,2		436	
1 1/4"	IA1SL040E	4,04	2,7		286	
1 1/2"	IA1SL050E	5,22	3,1		207	
2"	IA1SL063E	8,07	3,9		252	
2 1/2"	IA1SL075E	13,49	5,6		87	
3"	IA1SL090E	17,18	5,7		96	
4"	IA1SL110E	29,20	7,3		67	
6"	IA1SL160E	61,67	10,8		30	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Grigio Classe 7 (BS 3505)

IA1SL



Materiale

PVC-U

Norme

BS 3505/3506

Fornito in

Barre da 6 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7011

D ["]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	Imballo [Barre]	
3/8"	IA1SL0167	1,82	3,2			
1/2"	IA1SL0207	2,54	3,7		1103	
3/4"	IA1SL0257	3,42	3,9		664	
1"	IA1SL0327	5,22	4,5		436	
1 1/4"	IA1SL0407	6,77	4,8		286	
1 1/2"	IA1SL0507	8,07	5,1		207	
2"	IA1SL0637	11,00	5,5		252	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi filettabili in PVC-U Grigio PN 10

IA1L



Materiale
PVC-U
Norme
Fuori Norma
Fornito in
Barre da 5 m. Estremità lisce
Colore
Grigio simile RAL 7011

D [""]	D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
1/2"	21,1	IA1LB10	1,85	2,6	0,230	
3/4"	26,5	IA1LC10	2,36	2,6	0,300	
1"	33,3	IA1LD10	3,65	3,3	0,470	
1 1/4"	42,0	IA1LE10	5,22	3,7	0,670	
1 1/2"	48,0	IA1LF10	6,39	4,0	0,830	
2"	60,0	IA1LG10	9,11	4,6	1,200	
2 1/2"	75,3	IA1LH10	13,81	5,3	1,780	
3"	88,5	IA1LI10	17,69	6,0	2,340	
4"	113,9	IA1LL10	28,62	7,2	3,580	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi filettabili in PVC-U Grigio PN 16

IA1L



Materiale
PVC-U
Norme
Fuori Norma
Fornito in
Barre da 5 m. Estremità lisce
Colore
Grigio simile RAL 7011

D [""]	D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
3/8"	17,0	IA1LA16	1,55	2,6	0,130	
1/2"	21,1	IA1LB16	2,11	3,0	0,180	
3/4"	26,5	IA1LC16	2,99	3,4	0,260	
1"	33,3	IA1LD16	4,95	4,3	0,380	
1 1/4"	42,0	IA1LE16	6,77	5,0	0,590	
1 1/2"	48,0	IA1LF16	8,60	5,4	0,870	
2"	60,0	IA1LG16	12,26	6,4	1,080	
2 1/2"	75,3	IA1LH16		7,5	1,620	
3"	88,5	IA1LI16		8,5		
4"	113,9	IA1LL16		10,5		

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente PN 4 (SDR 51) +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
63	IA1TG06304	42,76	1,8	0,530	192.017.036	
75	IA1TG07504	49,07	1,8	0,640	192.017.037	
90	IA1TG09004	50,70	1,8	0,770	192.017.038	
110	IA1TG11004	68,69	2,2	1,160	192.017.039	
125	IA1TG12504	127,59	2,5	1,480	192.017.040	
140	IA1TG14004	165,48	2,8	1,840	192.017.041	
160	IA1TG16004	186,42	3,2	2,410	192.017.042	
200	IA1TG20004	386,07	4,0	3,700	192.017.044	
225	IA1TG22504	490,79	4,5	4,700	192.017.045	
250	IA1TG25004	500,97	4,9	5,650	192.017.046	
280	IA1TG28004	819,28	5,5	7,600	192.017.047	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente PN 6 (SDR 34,6) +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
50	IA1TG05006	28,79	1,8	46,400	192.017.060	
160	IA1TG16006	281,85	4,7	150,600	192.017.080	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente PN 10 (SDR 21) +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
25	IA1TG02510	14,74	1,5	0,170	192.017.082	
32	IA1TG03210	16,95	1,8	0,260	192.017.083	
40	IA1TG04010	24,03	1,9	0,370	192.017.084	
50	IA1TG05010	30,30	2,4	0,550	192.017.085	
63	IA1TG06310	46,36	3,0	0,850	192.017.086	
75	IA1TG07510	81,54	3,6	1,220	192.017.087	
90	IA1TG09010	116,02	4,3	1,750	192.017.088	
110	IA1TG11010	169,04	5,3	2,610	192.017.089	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente PN 16 (SDR 9) +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

HP High Performance

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
6	IA1TG00616HP	5,15	1,0	0,030	192.017.130	
8	IA1TG00816HP	6,46	1,0	0,040	192.017.131	
10	IA1TG01016HP	7,55	1,2	0,050	192.017.132	
12	IA1TG01216HP	15,79	1,4	0,070	192.017.133	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente PN 16 (SDR 13,5) +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
12	IA1TG01216	5,92	1,1	0,060	192.017.104	
16	IA1TG01616	7,62	1,2	0,090	192.017.105	
20	IA1TG02016	10,87	1,5	0,140	192.017.106	
25	IA1TG02516	15,52	1,9	0,210	192.017.107	
32	IA1TG03216	19,81	2,4	0,340	192.017.108	
40	IA1TG04016	32,62	3,0	0,530	192.017.109	
50	IA1TG05016	54,80	3,7	0,810	192.017.110	
63	IA1TG06316	84,37	4,7	1,290	192.017.111	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-U Trasparente “Misure Speciali” +GF+

IA1TG



Materiale

PVC-U

Usi senza pressione !!!

Norme

DIN 8061/8062

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Trasparente azzurro

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
315	IA1TG31504	593,93	4,0	6,300	192.017.150	
400	IA1TG35504	752,33	4,0	8,000	192.017.151	
500	IA1TG50004	870,79	4,0	10,000	192.017.152	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-C Grigio PN 10 (SDR 21 – Serie S10) +GF+

IB1G



D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
75	IB1G07510	58,21	3,6		163.017.187	
90	IB1G09010	80,26	4,3		163.017.188	
110	IB1G11010	120,27	5,3		163.017.189	
160	IB1G16010	261,45	7,7		163.017.192	
225	IB1G22510	529,66	10,8		163.017.195	

Materiale

PVC-C

Norme

DIN 8079/8080

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7038

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-C Grigio PN 16 (SDR 9 – Serie S4)

IB1G



D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
16	IB1G01616	5,20	1,8	0,140	163.017.130	
20	IB1G02016	7,99	2,3	2,170	163.017.131	
25	IB1G02516	11,65	2,8	0,330	163.017.132	

Materiale

PVC-C

Norme

DIN 8079/8080

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7038

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVC-C Grigio PN 16 (SDR 13,6 – Serie S6,3)

IB1G



Materiale

PVC-C

Norme

DIN 8079/8080

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7038

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
32	IB1G03216	11,93	2,4	0,380	163.017.133	
40	IB1G04016	18,15	3,0	0,590	163.017.134	
50	IB1G05016	27,60	3,7	0,900	163.017.135	
63	IB1G06316	42,98	4,7	1,420	163.017.136	
75	IB1G07516	62,77	5,6	2,010	163.017.137	
90	IB1G09016	96,92	6,7	2,880	163.017.138	
110	IB1G11016	146,28	8,2	4,270	163.017.139	
160	IB1G16016	393,68	11,9	8,970	163.017.142	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in ABS Grigio PN 6, PN 10, PN 16

IC1G



Materiale
ABS

Fornito in
Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore
Grigio simile RAL 7001

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	PN
16	IC1G01616	5,87	1,8		169.017.080	16
20	IC1G02016	7,69	2,3		169.017.081	16
25	IC1G02516	8,27	2,3		169.017.082	16
32	IC1G03210	10,30	1,9	0,210	169.017.083	10
40	IC1G04010	15,24	2,4	0,340	169.017.084	10
50	IC1G05010	22,39	3,0	0,520	169.017.085	10
63	IC1G06310	32,61	3,8	0,820	169.017.086	10
75	IC1G07510	50,47	4,5	1,150	169.017.087	10
90	IC1G09010	65,90	5,4	1,660	169.017.088	10
110	IC1G11010	99,12	6,6	2,500	169.017.089	10
140	IC1G14010	158,02	8,6	4,080	169.017.091	10
160	IC1G16010	168,70	9,9	5,200	169.017.092	10
200	IC1G20010	266,22	12,3	8,310	169.017.093	10
225	IC1G22510	343,44	13,9	10,520	169.017.094	10
250	IC1G25006	564,41	9,6		169.017.095	6
280	IC1G28006	705,67	10,7		169.017.096	6
315	IC1G31506	923,78	12,1		169.017.097	6

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 2,5 (SDR 41) +GF+

ID1G



Materiale

PPH 100, Tipo 1

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
50	ID1G05002	4,87	1,8	0,280	318.050.000	
63	ID1G06302	6,09	1,8	0,350	318.063.000	
75	ID1G07502		1,9	0,440	318.075.000	
90	ID1G09002	10,67	2,2	0,610	318.090.000	
110	ID1G11002	15,76	2,7	0,900	318.110.000	
125	ID1G12502	20,35	3,1	1,200	318.125.000	
140	ID1G14002	25,66	3,5	1,500	318.140.000	
160	ID1G16002	33,21	4,0	1,900	318.160.000	
180	ID1G18002	41,15	4,4	2,380	318.180.000	
200	ID1G20002	50,65	4,9	2,920	318.200.000	
225	ID1G22502	64,18	5,5	3,700	318.225.000	
250	ID1G25002	80,34	6,2	4,630	318.250.000	
280	ID1G28002	95,59	6,9	5,730	318.280.000	
315	ID1G31502	120,01	7,7	7,200	318.315.000	
355	ID1G35502	152,35	8,7	9,150	318.355.000	
400	ID1G40002	193,44	9,8	11,600	318.400.000	
450	ID1G45002		11,0	14,600	318.450.000	
500	ID1G50002	303,57	12,3	18,100	318.500.000	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 6 (SDR 17,6) +GF+

ID1G



Materiale

PPH 100, Tipo 1

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
25	ID1G02506	-	1,8	0,130	167.480.676	
32	ID1G03206	-	1,8	0,170	167.480.678	
40	ID1G04006	-	2,3	0,270	167.480.679	
50	ID1G05006	7,37	2,9	0,420	167.480.680	
63	ID1G06306	11,17	3,6	0,660	167.480.681	
75	ID1G07506	15,46	4,3	0,930	167.480.682	
90	ID1G09006	22,22	5,1	1,330	167.480.683	
110	ID1G11006	32,37	6,3	1,990	167.480.684	
125	ID1G12506	44,17	7,1	2,550	167.480.685	
140	ID1G14006	54,09	8,0	3,200	167.480.686	
160	ID1G16006	69,16	9,1	4,170	167.480.687	
180	ID1G18006	91,71	10,2	5,250	167.480.688	
200	ID1G20006	109,51	11,4	6,500	167.480.689	
225	ID1G22506	143,19	12,8	8,190	167.480.690	
250	ID1G25006	179,49	14,2	10,100	167.480.691	
280	ID1G28006	220,14	15,9	12,600	167.480.692	
315	ID1G31506	279,79	17,9	16,000	167.480.693	
355	ID1G35506	416,87	20,1	20,300	167.480.694	
400	ID1G40006	525,03	22,7	25,700	167.480.695	
450	ID1G45006	674,27	25,5	32,500	167.480.696	
500	ID1G50006	830,31	28,4	40,200	167.480.697	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 10 (SDR 11) + GF+

ID1G



Materiale

PPH 100, Tipo 1

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Disponibile anche

PPS Autoestinguente

PPS-el Antistatico

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
16	ID1G01610	2,28	1,8	0,080	167.480.710	
20	ID1G02010	2,75	1,9	0,110	167.480.711	
25	ID1G02510	3,82	2,3	0,160	167.480.712	
32	ID1G03210	5,28	2,9	0,260	167.480.713	
40	ID1G04010	7,15	3,7	0,410	167.480.714	
50	ID1G05010	10,42	4,6	0,640	167.480.715	
63	ID1G06310	16,42	5,8	1,010	167.480.716	
75	ID1G07510	23,18	6,8	1,410	167.480.717	
90	ID1G09010	33,00	8,2	2,030	167.480.718	
110	ID1G11010	49,03	10,0	3,010	167.480.719	
125	ID1G12510	64,46	11,4	3,910	167.480.720	
140	ID1G14010	81,21	12,7	4,870	167.480.721	
160	ID1G16010	103,37	14,6	6,380	167.480.722	
180	ID1G18010	140,80	16,4	8,070	167.480.723	
200	ID1G20010	170,89	18,2	9,950	167.480.724	
225	ID1G22510	217,20	20,5	12,600	167.480.725	
250	ID1G25010	276,02	22,7	15,500	167.480.726	
280	ID1G28010	333,11	25,4	19,400	167.480.727	
315	ID1G31510	429,85	28,6	24,600	167.480.728	
355	ID1G35510	651,78	32,2	31,200	167.480.729	
400	ID1G40010	822,14	36,3	39,600	167.480.730	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 16 (SDR 7,4) +GF+

ID1G



Materiale

PPH 100, Tipo 1

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
16	ID1G01616	2,61	2,2	0,100	167.481.027	
20	ID1G02016	3,47	2,8	0,150	167.481.028	
25	ID1G02516	5,09	3,5	0,230	167.481.029	

ELLEDI ANTICORROSION SYSTEMS Vicolo Puccini 4 21040 Veduggio Olona
Tel. 0332-1690220 Fax 0332-1690220 www.elledi.it info@elledi.it



Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 2,5 (SDR 41 – ISO S 20)

ID1A



	D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
Materiale PPH	63	ID1A06302		1,8	0,350	
	75	ID1A07502		1,9	0,440	
Norme DIN 8077/8078	90	ID1A09002		2,2	0,610	
	110	ID1A11002	9,79	2,7	0,900	
Fornito in Barre da 5 m. Estremità lisce	125	ID1A12502	12,73	3,1	1,200	
	140	ID1A14002	16,11	3,5	1,500	
Colore Grigio simile RAL 7032	160	ID1A16002	20,79	4,0	1,900	
	180	ID1A18002	25,67	4,4	2,380	
Nota Alcuni spessori vengono prodotti a progetto	200	ID1A20002	31,75	4,9	2,920	
	225	ID1A22502	40,25	5,5	3,700	
	250	ID1A25002	49,92	6,2	4,630	
	280	ID1A28002	62,33	6,9	5,730	
	315	ID1A31502	78,20	7,7	7,190	
	355	ID1A35502	99,43	8,7	9,140	
	400	ID1A40002	126,18	9,8	11,600	
	450	ID1A45002	171,26	11,0	14,600	
	500	ID1A50002	212,33	12,3	18,200	
	560	ID1A56002	265,10	13,7	22,600	
	630	ID1A63002	334,34	15,4	28,600	
	710	ID1A71002	425,83	17,4	36,400	
	800	ID1A80002	540,78	19,6	46,100	
	900	ID1A90002	727,68	22,0	58,200	
	1000	ID1A100002	901,76	24,5	72,000	
	1200	ID1A120002	1.380,86	29,4	103,00	
	1400	ID1A140002	2.031,25	34,3	141,00	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 3,2 (SDR 33 – ISO S 16)

ID1A


Materiale

PPH

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
75	ID1A07503	5,64	2,3	0,52	
90	ID1A09003	8,26	2,8	0,76	
110	ID1A11003	12,08	3,4	1,11	
125	ID1A12503	15,79	3,9	1,45	
140	ID1A14003	19,37	4,3	1,78	
160	ID1A16003	25,23	4,9	2,32	
180	ID1A18003	31,99	5,5	2,94	
200	ID1A20003	39,72	6,2	3,65	
225	ID1A22503	49,72	6,9	4,57	
250	ID1A25003	61,68	7,7	5,67	
280	ID1A28003	77,12	8,6	7,09	
315	ID1A31503	97,58	9,7	8,97	
355	ID1A35503	122,92	10,9	11,30	
400	ID1A40003	156,64	12,3	14,40	
450	ID1A45003	213,50	13,8	18,20	
500	ID1A50003	261,60	15,3	22,30	
560	ID1A56003	329,63	17,2	28,10	
630	ID1A63003	416,45	19,3	35,50	
710	ID1A71003	530,23	21,8	45,20	
800	ID1A80003	671,00	24,5	57,20	
900	ID1A90003	908,02	27,6	72,50	
1000	ID1A100003	1.117,17	30,6	89,20	
1200	ID1A120003	1.716,02	36,7	128,00	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 4 (SDR 26 – ISO S 12,5)

ID1A



	D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
Materiale PPH	40	ID1A04004	2,38	1,8	0,22	
	50	ID1A05004	3,26	2,0	0,30	
	63	ID1A06304	5,11	2,5	0,47	
	75	ID1A07504	7,09	2,9	0,65	
	90	ID1A09004	10,23	3,5	0,94	
Norme DIN 8077/8078	110	ID1A11004	14,79	4,2	1,36	
	125	ID1A12504	19,14	4,8	1,76	
	140	ID1A14004	24,05	5,4	2,21	
	160	ID1A16004	31,43	6,2	2,89	
	180	ID1A18004	39,48	6,9	3,63	
Fornito in Barre da 5 m. Estremità lisce	200	ID1A20004	48,95	7,7	4,50	
	225	ID1A22504	61,48	8,6	5,65	
	250	ID1A25004	76,03	9,6	6,99	
	280	ID1A28004	94,84	10,7	8,72	
	315	ID1A31504	120,75	12,1	11,10	
Colore Grigio simile RAL 7032 Nota Alcuni spessori vengono prodotti a progetto	355	ID1A35504	152,29	13,6	14,00	
	400	ID1A40004	192,54	15,3	17,70	
	450	ID1A45004	262,78	17,2	22,40	
	500	ID1A50004	323,75	19,1	27,60	
	560	ID1A56004	405,87	21,4	34,60	
	630	ID1A63004	514,97	24,1	43,90	
	710	ID1A71004	654,56	27,2	55,80	
	800	ID1A80004	830,52	30,6	70,80	
	900	ID1A90004	1.119,67	34,4	89,40	
	1000	ID1A100004	1.377,68	38,2	110,00	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 6 (SDR 17,6 – ISO S 8,3)

ID1A



Materiale

PPH

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Disponibile anche

PPS Autoestinguente

PPS-el Antistatico

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
25	ID1A02506		1,8	0,132		
32	ID1A03206	2,00	2,0	0,172		
40	ID1A04006	2,94	2,3	0,273		
50	ID1A05006	4,56	2,9	0,422		
63	ID1A06306	7,17	3,6	0,659		
75	ID1A07506	10,11	4,3	0,935		
90	ID1A09006	14,35	5,1	1,330		
110	ID1A11006	21,55	6,3	1,990		
125	ID1A12506	27,64	7,1	2,550		
140	ID1A14006	34,81	8,0	3,200		
160	ID1A16006	45,16	9,1	4,170		
180	ID1A18006	56,77	10,2	5,250		
200	ID1A20006	70,38	11,4	6,500		
225	ID1A22506	89,08	12,8	8,190		
250	ID1A25006	109,87	14,2	10,100		
280	ID1A28006	137,06	15,9	12,600		
315	ID1A31506	174,05	17,9	16,000		
355	ID1A35506	219,74	20,1	20,300		
400	ID1A40006	279,56	22,7	25,700		
450	ID1A45006	381,26	25,5	32,500		
500	ID1A50006	470,40	28,3	40,200		
560	ID1A56006	590,06	31,7	50,300		
630	ID1A63006	747,23	35,7	63,700		

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 10 (SDR 11 – ISO S 5)

ID1A



Materiale

PPH

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Disponibile anche

PPS Autoestinguente

PPS-el Antistatico

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
16	ID1A01610	0,94	1,8	0,080		
20	ID1A02010	1,29	1,9	0,107		
25	ID1A02510	1,88	2,3	0,164		
32	ID1A03210	3,09	2,9	0,260		
40	ID1A04010	4,47	3,7	0,412		
50	ID1A05010	6,97	4,6	0,638		
63	ID1A06310	11,00	5,8	1,010		
75	ID1A07510	15,23	6,8	1,400		
90	ID1A09010	22,08	8,2	2,030		
110	ID1A11010	32,75	10,0	3,010		
125	ID1A12510	42,54	11,4	3,910		
140	ID1A14010	52,98	12,7	4,870		
160	ID1A16010	69,50	14,6	6,390		
180	ID1A18010	87,79	16,4	8,070		
200	ID1A20010	108,25	18,2	9,950		
225	ID1A22510	136,95	20,5	12,600		
250	ID1A25010	168,40	22,7	15,500		
280	ID1A28010	211,03	25,4	19,400		
315	ID1A31510	267,07	28,6	24,600		

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPH PN 16 (SDR 7,4 – ISO S 3,2)

ID1A


Materiale

PPH

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
12	ID1A01216	0,91	1,00	0,060	
16	ID1A01616				
20	ID1A02016	1,76	1,85	0,15	
25	ID1A02516	2,70	2,84	0,23	
32	ID1A03216	4,38	4,54	0,37	
40	ID1A04016	6,32	6,26	0,58	
50	ID1A05016	9,79	9,72	0,90	
63	ID1A06316	15,35	15,28	1,41	
75	ID1A07516	21,76	21,70	2,00	
90	ID1A09016	31,11	31,00	2,86	
110	ID1A11016	46,66	46,55	4,29	
125	ID1A12516	60,03	59,88	5,52	
140	ID1A14016	75,38	75,16	6,93	
160	ID1A16016	98,34	98,06	9,04	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPR PN 6 (SDR 17,6 – ISO S 8,3)

ID1A



Materiale

PPR

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Disponibile anche

PPS Autoestinguente

PPS-el Antistatico

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
32	IDR1A03206	2,21	2,0	0,17		
40	IDR1A04006	3,26	2,3	0,27		
50	IDR1A05006	5,06	2,9	0,42		
63	IDR1A06306	7,97	3,6	0,66		
75	IDR1A07506	11,32	4,3	0,94		
90	IDR1A09006	15,91	5,1	1,32		
110	IDR1A11006	23,87	6,3	1,98		
125	IDR1A12506	30,61	7,1	2,54		
140	IDR1A14006	38,57	8,0	3,20		
160	IDR1A16006	50,04	9,1	4,15		
180	IDR1A18006	62,92	10,2	5,22		
200	IDR1A20006	78,00	11,4	6,47		
225	IDR1A22506	98,73	12,8	8,19		
250	IDR1A25006	121,75	14,2	10,10		
280	IDR1A28006	151,88	15,9	12,60		
315	IDR1A31506	192,86	17,9	16,00		
355	IDR1A35506					
400	IDR1A40006					
450	IDR1A45006					
500	IDR1A50006					
560	IDR1A56006					
630	IDR1A63006					
710	IDR1A71006	1.032,09	40,2	80,70		
800	IDR1A80006	1.317,27	45,3	103,00		

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PPR PN 10 (SDR 11 – ISO S 5)

ID1A



Materiale

PPR

Norme

DIN 8077/8078

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Grigio simile RAL 7032

Disponibile anche

PPS Autoestinguente

PPS-el Antistatico

Nota

Alcuni spessori vengono prodotti a progetto

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
20	IDR1A02010	1,41	1,9	0,11		
25	IDR1A02510	2,06	2,3	0,16		
32	IDR1A03210	3,35	2,9	0,26		
40	IDR1A04010	4,94	3,7	0,41		
50	IDR1A05010	7,70	4,6	0,64		
63	IDR1A06310	12,17	5,8	1,01		
75	IDR1A07510	16,88	6,8	1,40		
90	IDR1A09010	24,46	8,2	2,03		
110	IDR1A11010	36,28	10,0	3,01		
125	IDR1A12510	47,13	11,4	3,91		
140	IDR1A14010	58,71	12,7	4,87		
160	IDR1A16010	77,03	14,6	6,39		
180	IDR1A18010	97,28	16,4	8,07		
200	IDR1A20010	119,95	18,2	9,95		
225	IDR1A22510	151,76	20,5	12,59		
250	IDR1A25010	186,60	22,7	15,48		
280	IDR1A28010	233,85	25,4	19,40		
315	IDR1A31510	295,94	28,6	24,55		
355	IDR1A35510	374,88	32,2	31,10		
400	IDR1A40010	476,13	36,3	39,50		
450	IDR1A45010	640,74	40,9	50,10		
500	IDR1A50010	790,36	45,4	61,80		

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi filettabili in PP

ID1C



Materiale
PP
Norme
Fuori Norma
Fornito in
Barre da 5 m. Estremità lisce
Colore
Grigio simile RAL 7032

D ["]	D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	
3/8"	17,0	ID1CA	1,86	3,0	0,140	
1/2"	21,1	ID1CB	2,49	4,0	0,220	
3/4"	26,5	ID1CC	3,40	4,0	0,300	
1"	33,3	ID1CD	5,33	5,0	0,470	
1 1/4"	42,0	ID1CE	6,98	5,0	0,610	
1 1/2"	48,0	ID1CF	8,74	5,0	0,710	
2"	60,0	ID1CG5	10,42	5,0	0,910	
2"	60,0	ID1CG7	13,60	7,0	1,210	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVDF Standard PN 10 + GF+

IG1G



D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
90	IG1G09010	246,13	2,8	1,480	175.480.665	
110	IG1G11010	341,56	3,4	2,200	175.480.666	
125	IG1G12510	572,75	3,9	2,840	175.480.667	
140	IG1G14010	718,36	4,3	3,520	175.480.673	
160	IG1G16010	918,08	4,9	4,540	175.480.668	
200	IG1G20010	1.452,60	6,2	7,190	175.480.669	
225	IG1G22510	1.845,65	6,9	8,950	175.480.670	
250	IG1G25010	1.981,43	7,7	11,100	175.480.671	
280	IG1G28010	2.480,15	8,6	13,900	175.480.656	
315	IG1G31510	3.143,41	9,7	17,600	175.480.674	

Materiale
PVDF Standard

Fornito in
Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore
Naturale
Disponibile anche
HP High Purity

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVDF Standard PN 16 + GF+

IG1G



D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
16	IG1G01616	20,58	1,9	0,170	175.480.202	
20	IG1G02016	32,55	1,9	0,210	175.480.203	
25	IG1G02516	41,83	1,9	0,270	175.480.204	
32	IG1G03216	66,18	2,4	0,440	175.480.205	
40	IG1G04016	85,37	2,4	0,560	175.480.206	
50	IG1G05016	132,66	3,0	0,850	175.480.207	
63	IG1G06316	170,75	3,0	1,090	175.480.208	
75	IG1G07516	242,54	3,6	1,550	175.480.209	
90	IG1G09016	345,88	4,3	2,230	175.480.210	
110	IG1G11016	522,53	5,3	3,330	175.480.211	
125	IG1G12516		6,0	4,240	175.480.212	
140	IG1G14016	875,73	6,7	5,310	175.480.213	
160	IG1G16016	1.141,04	7,7	6,960	175.480.214	
200	IG1G20016	1.658,56	9,6	10,860	175.480.216	
225	IG1G22516	2.183,93	10,8	13,700	175.480.217	

Materiale
PVDF Standard

Fornito in
Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore
Naturale
Disponibile anche
HP High Purity

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVDF Standard PN 10 (SDR 33 – ISO S 16)

IG1A



Materiale
PVDF Standard

Fornito in
Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore
Naturale

Disponibile anche
HP High Purity

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
63	IG1A06310	79,41	2,0	0,75		
75	IG1A07510	117,71	2,3	1,11		
90	IG1A09010	156,93	2,8	1,48		
110	IG1A11010	233,38	3,4	2,20		
125	IG1A12510	301,27	3,9	2,84		
140	IG1A14010	373,44	4,3	3,52		
160	IG1A16010	481,65	4,9	4,54		
180	IG1A18010	608,93	5,5	5,74		
200	IG1A20010	762,89	6,2	7,19		
225	IG1A22510	949,54	6,9	8,95		
250	IG1A25010	1.176,52	7,7	11,09		
280	IG1A28010	1.470,40	8,6	13,86		
315	IG1A31510	1.861,74	9,7	17,55		
355	IG1A35510	2.333,74	10,9	22,00		
400	IG1A40010	2.973,07	12,3	28,03		

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVDF Standard PN 16 (SDR 21 – ISO S 10)

IG1A



Materiale

PVDF Standard

Fornito in

Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore

Naturale

Disponibile anche

HP High Purity

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
20	IG1A02016	22,21	1,9	0,21		
25	IG1A02516	28,60	1,9	0,27		
32	IG1A03216	46,61	2,4	0,44		
40	IG1A04016	58,43	2,4	0,55		
50	IG1A05016	90,26	3,0	0,85		
63	IG1A06316	115,68	3,0	1,09		
75	IG1A07516	164,52	3,6	1,55		
90	IG1A09016	235,60	4,3	2,22		
110	IG1A11016	352,26	5,3	3,32		
125	IG1A12516	449,74	6,0	4,24		
140	IG1A14016	563,20	6,7	5,31		
160	IG1A16016	738,31	7,7	6,96		
180	IG1A18016	927,00	8,6	8,74		
200	IG1A20016	1.139,34	9,6	10,74		
225	IG1A22516	1.450,02	10,8	13,67		
250	IG1A25016	1.774,74	11,9	16,73		
280	IG1A28016	2.263,57	13,4	21,11		

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PVDF Standard PN 20 (SDR 16,6 – ISO S 6,3)

IG1A



Materiale

PVDF Standard

Fornito in

Barre da 5 m.
Estremità lisce

Colore

Naturale

Disponibile anche

HP High Purity

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]		
16	IG1A01620	17,29	1,9	0,16		

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PE100 Nero PN 4 (SDR 41) +GF+

II1G



Materiale

PE100

Norme

DIN 8074/8075

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Nero

(Senza strisce azzurre)

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
63	II1G06304	6,81	1,8	0,368	193.017.225	
75	II1G07504		1,9	0,462	193.017.226	
90	II1G09004		2,2	0,647	193.017.227	
110	II1G11004		2,7	0,952	193.017.228	
125	II1G12504		3,1	1,250	193.017.229	
140	II1G14004	30,02	3,5	1,560	193.017.230	
160	II1G16004		4,0	2,020	193.017.231	
180	II1G18004		4,4	2,510	193.017.232	
200	II1G20004	45,71	4,9	3,080	193.017.233	
225	II1G22504		5,5	3,900	193.017.234	
250	II1G25004		6,2	4,880	193.017.235	
315	II1G31504		7,7	7,590	193.017.236	
355	II1G35504		8,7	9,650	193.017.237	
400	II1G40004		9,8	12,200	193.017.238	
450	II1G45004		11,0	15,400	193.017.239	
500	II1G50004		12,3	19,200	193.017.240	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Tubi in PE100 Nero PN 16 (SDR 11) +GF+

II1G



Materiale

PE100

Norme

DIN 8074/8075

Fornito in

Barre da 5 m.

Estremità lisce

Colore

Nero

(Senza strisce azzurre)

D [mm]	Codice	Prezzo [Euro/m]	Spessore [mm]	Peso [Kg/m]	P/N Alternativo	
20	II1G02016	1,62	1,9	0,11	193.017.156	
25	II1G02516	2,57	2,3	0,17	193.017.157	
32	II1G03216	4,08	2,9	0,27	193.017.158	
40	II1G04016	6,44	3,7	0,43	193.017.159	
50	II1G05016	10,04	4,6	0,67	193.017.160	
63	II1G06316	15,71	5,8	1,06	193.017.161	
75	II1G07516	22,02	6,8	1,48	193.017.162	
90	II1G09016	31,72	8,2	2,14	193.017.163	
110	II1G11016	43,75	10,4	3,19	193.017.164	
125	II1G12516	58,96	11,4	4,12	193.017.165	
140	II1G14016	76,11	12,7	5,13	193.017.166	
160	II1G16016	96,30	14,6	6,73	193.017.167	
180	II1G18016	126,25	16,4	8,50	193.017.168	
200	II1G20016	155,82	18,2	10,50	193.017.169	
225	II1G22516	197,32	20,5	13,30	193.017.170	
250	II1G25016	241,79	22,7	16,30	193.017.171	
280	II1G28016	304,09	25,4	20,40	193.017.172	
315	II1G31516	384,25	28,6	25,90	193.017.173	
355	II1G35516	488,10	32,2	32,80	193.017.174	
400	II1G40016	618,67	36,3	41,70	193.017.175	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

